DISSERTATIO INAUGURALIS MEDICA,

DE

ÆMORRHOIDUM FFERENTIA AB ALIIS RUENTIS ALVI FLUXIBUS,

QVAM,

AUSPICE DEO PROPITIO,

Et Conſenſu atque Auctoritate Gratioſæ Facultatis Medicæ

IN ALMA REGIA FRIDERICIANA,

PRÆSIDE

D. MICHAELE ALBERTI,

AJ. REG. BORUSS. AULICO ET CONSIST. MAGDEB. CONSILIARIO, ET PHILOS. NATUR. PROFESSORE PUBL. ORDIN. ACAD. NAT. CUR. COLLEGA, SOCIET. REG. BORUSS. SCIENT. SODALI, ETC.

FACULTATIS MEDICÆ DECANO SPECTATISSIMO,

Domino Patrono, ac Promotore ſuo, omni honoris cultu proſequendo,

PRO GRADU DOCTORIS

ISQVE IN MEDICINA HONORIBUS ET PRIVILEGIIS DOCTORALIBUS LEGITIME IMPETRANDIS,

HORIS LOCOQVE CONSVETIS,

ANNO MDCCXXVII. D. [illegible] OCTOBR.

PUBLICAE AC PLACIDAE ERUDITORUM VENTILATIONI SUBJICIET

RESPONDENS

EORGIUS DAVID GROSCHUPFF,

ROTENBURGO-FRANCUS.

HALÆ MAGDEB. LITTERIS HENDELIANIS.

PRÆLOQUIUM.

QUod Pythagoras olim, recenſente *Diogene Laertio lib. 8.* poſtulavit, *hominem ad ſobriam Philoloſophiam comprehendendam duplici præcipuo inſtructum eſſe debere ſenſu, uno communi,* ſive cognitionis, *altero diſcretivo,* ſive diſtinctionis, id nos merito etiam, in bono medico requirimus; quam ob rem *Hippocrates in Lib. de arte §. 20. text. 4.* & *Celſus* dixerunt, quod *medicus qui ſufficit ad cognoſcendum, ſufficiat etiam ad curandum;* nec non *Argenterius in tr. de differentiis morborum* profeſſus eſt, *quicunque medicus morborum genera, ſpecies, gradus, differentias & naturas rite pernoſcit, ille etiam tales morbos perite percurare diſcit:* Ex hiſce liquet, quod cognitio & diſcretio in omni diſciplina & arte fundamentum ex parte veritatis atque utilitatis exiſtat: Quantum emolumenti hæc fulcra in Therapia medica

promittant præbeantque, omnes periti medici ſ
ſuffragio illuſtrare & confirmare poterunt: hi
antiquiſſimorum medicorum laudabilis illa inc
ruit ſolertia, qua genuinam, ſimplicem & propri
morborum Hiſtoriam poſteritati commendaru
quas laudes inter alios *Hollerius*, *Zacutus Luſitan*
Conringius, *Reineſius* multique alii paſſim protuleru
in hoc vero ſtudio veneranda antiquitas nond
opus perfecit, ſed multa poſteritati amplificand
adaugenda reliquit, id quod etiam *Seneca in Epiſ*
64. profeſſus eſt: interea laudati veteres non m
eleganti ſolertia obſervationes & hiſtorias mor
rum tractarunt & commendarunt, ſed & poſteri
calcar addiderunt, quod illorum veſtigia prema
hanc fidem ac cognitionem hiſtoricam illuſtre
confirmet: & dum *Patres fuerunt lumina, non num*
ut *Kromayer in Theol. Poſit. Polem. Part. 2. c. 37.* di
ita de priſcis etiam medicis haud cogitandum
quod in hiſtorico tali ſtudio rem perfecerint: qu
ob rem ipſe *Hippocrates in Epiſt. ad Democritum* d
profitetur *text. 6. ſeq. ego ſane mihi videor majorem*
prehenſionem, quam honorem artis me aſſecutum eſſe:
enim ad finem medicinæ non perveni, etiamſi jam Se
ſim: neque enim ipſius inventor Æſculapius: Hinc
genuorum medicorum ille inclaruit conatus, q
antiquorum inventa & obſervata plus roborent,
ritas enim ſæpius examinata magis eluceſcit Can. grav
q. 9. neque in hoc negotio tantum & veteres &
centiores ſuam probarunt aſſiduitatem & dext
tatem, ſed & in differentiis morborum eruendi

ex

exponendis ſuam exercuerunt capacitatem: quemadmodum paſſim *Hippocrates* præcipue in *aphoriſmis & lib. de alim. V. text. 1.* de differentia morborum quoad ſexum, ætatem, habitum corporis, loca, anni tempora, ventos, gradus, partium & regionum corporis, diſſeruit, hinc peculiari inſtituto atque ſtudio de *differentiis morborum* egerunt *Galenus Brunsfelſius, Ampſingius, Argenterius, Vidus Vidius de curat. morb. generatim Lib. 4. Marcellanus, Saltzmannus* & commentatores in *Galeni tr. de diff. morb. Leonicenus, Joubertus, Roſſellus, Sebitzius, Sanches, Sylvius, Fuchſius, Segarra.* Sicut enim communi dicterio affirmatur, quod qui bene diſtinguit, bene doceat, ita etiam nos adſerimus, quod qui bene diſtinguit, bene curet, adeoq; ad bonum medicum Senſus cognitionis & Diſcretionis pertineat: in hac morborum differentia rite indaganda & perite commendanda Medicus eo etiam ſtudium ſuum dirigere debet, ut illos morbos qui quadantenus convenire videntur, recte diſcernat, ne dein unum pro altero adeoque perverſe tractet: in hac morborum disquiſitione ſæpe non levis error committitur, dum ob aliqualem ſignorum paritatem mox quidam diſcreti morbi pro uno eodemque æſtimantur, hinc talia judicia circumvolant, quod variolæ & morbilli, malum hypochondriacum, purpura, lues venerea &c. Hippocrati exacte innotuerint, quia in hujus ſcriptis quidam analogi reperiantur affectus: haud quidem ſeorſim in hanc morborum diverſitatem penitius introſpicere placet; illud tantum hoc loco annotamus, quod in Claſſe

Hæmorrhagiarum quædam ſpecies occurrant, qu
ſub apparenti convenientia, ſingulari tamen rati
ne diſcrepant: ita molimina ad narium hæmorrh
gias tendentia & varii alii capitis affectus aliquat
nus convenire videntur, ſed re ipſa & formali rati
ne ſæpe diſcrepant: ſic ipſæ narium Hæmorrhag
genuinæ a profluvio cruento in Ozæna aliquanc
obtingente valde diſcrepant: porro Hæmoptyſ
cum ſputo cruento interdum confunditur, ſed
ipſa nullam tam arctam habet convenientiam, qu
potius variis modis ab hoc differt: quandoque v
mitus cruentus cum Hæmoptyſi conſentire videtu
quando ante ultimam Hæmoptyſeos eruptione
cardialgiæ, conatus vomendi & tandem actual
concurrunt vomitus, dum tamen ſub attentio
ſcrutinio in tali ſubjecto illæ Hæmorrhagiæ adm
dum diſcretæ ſunt: Menſium fluxus, quamvis cu
aliis uteri Hæmorrhagiis & Hæmorrhoidibus ſic c
ctis uteri convenire videatur, tamen quoad vari
circumſtantias diſcernendus eſt, ſicut de *different*
Hæmorrhoidum uteri & Menſium egit *Frommannus tr.*
Hæmorrhoid. Part. II, probl. 48. p. 488. ſeq. præterea
Mictione cruenta aliqualis obtingit differentia, qu
vera a ſimulata diſcernenda erit, qualem ſimul
tum Mictum cruentum profert *Fort. Fidelis Rela*
Medic. lib. 2. ſect. 2. c. 2. p. 208. ita interdum icteric
nec non ſcorbutici ſanguinolentam velut emittu
urinam, quæ a ſimpliciori mictu cruento iteru
diſtat: non minus quandoque in Gonorrhœa vir
lenta cruenta obſervatur urina, quæ iterum a con

mu

ıuni mictu cruento diſtinguenda eſt: ex quibus o-
ınibus facile liquet, quam frequentes & multiplices
ı Hæmorrhagiarum negotio occurſent diverſitates:
ı hac meditatione hac occaſione devolvimur ad ali-
ualem disquiſitionem proceſſus Hæmorrhoidalis,
ui ſicut ſua genuina indole admodum diſtinctus
ſt, ita ſeorſim non infimæ dignitatis eſt indagatio,
uomodo partim *molimina*, partim *profluvia* hæmor-
hoidalia cum quibusdam affectibus, plane *alterius*
peciei atque indolis conveniant, ipſa vero forma ſua
enitius introſpecta exacte *diſcrepent;* & quoniam
d ejusdem Hæmorrhoidalis negotii veram cogni-
onem multum confert, ſi hæc differentia probe
ttenditur & perite conciliatur & applicatur, ita
ræſente Inaugurali ſpecimine de HÆMORRHOI-
UM DIFFERENTIA AB ALIIS CRUENTIS
LVI FLUXIBUS differere conſtituimus. Faxit
ivina benignitas, ut hoc propoſitum proſpere &
uctuoſe ſuccedat.

§. I.

DE *diverſitate* quæ inter *Hæmorrhoides aliaque cru-
enta alvi profluvia* intercedit differentes, ne
diu in titulo explicando hæreamus, qui ſatis
perſpicuus eſt, illud tamen prævia brevi anno-
tatione monere debemus, quod hæc conſide-
tio ob varios reſpectus *notatu* perquam *digna* exiſtat, &
uidem 1) quia negotium *hæmorrhoidale* admodum *delica-
m* & *intricatum* eſt: ſi itaque verum eſt, quod Celſus
ocutus, quod qui bene cognoſcit bene curet, verum
etiam

etiam erit contrarium, quod qui male cognoſcit, male cu-
ret; quicunque itaque Hæmorrhoidalem proceſſum *ma-*
cognoſcit, ille eundem *male* etiam *curabit*; quicunque ve-
ro male *Hæmorrhoides* curat, ille tanto *majus* damnum pro-
vocat, quo *ſenſibilius* & ominoſius *illud* hæmorrhoidal
negotium eſt, quam ob rem tanto majori *providentia* mo-
deratione & peritia Hæmorrhoides tractari debent; a
hanc *veram* Hæmorrhoidum cognitionem, *præſens* medi-
tatio anſam etiam ſubminiſtrabit: 2) quia *Hæmorrhoid*
cum variis *aliis* affectibus convenire videntur; ſi itaqu
horum *differentia* ab illis recte conſtat, tunc non mod
Praxis medica *certo* nititur fundamento, ſed & in il
magis ſalubres expectandi erunt progreſſus, cum viciſſi
a *confuſione* affectuum multa ſontica damna in foro pract
co erunt metuenda: 3) præſens tractatio viam monſtr
non modo ad *communem hiſtoricam* Hæmorrhoidum co
nitionem, ſed & ad *intimiorem* indolem & quadanten
ad *formalitatem* illarum pernoſcendam, ſecundum qua
notitiam *ſalubres* Hæmorrhoides ad talem etiam ſcopum
effectum *promoveri*, *inſalubres* contra a ſimili effectu & d
curſu *averti* & ita totum hoc negotium ſcite, perite & j
diciose tractari poteſt: 4) contribuit porro hæc medi
tio ad ſolidam & veram cognitionem *conſenſus* & *diſſen*
Hæmorrhoidum, nec non *ſimplicioris* harum qualitatis
complicatæ indolis; quemadmodum Hæmorrhoides *a*
quando cum talibus *alterius* indolis affectibus *concurrere*
lent, adeoque ſtatum morbi *intricatiorem* & ominoſiore
reddunt: 5) ita præterea hæc diſquiſitio non modo *d*
gnoſticam & *Therapevticam* Hæmorrhoidum commenda
onem & explicationem illuſtrat, ſublevat & confirmat, ſ
etiam *Prognoſticam* illarum diſquiſitionem allevat & c
tiorat, quid videlicet de *ſucceſſu multifarii* earum ſta
judicandum, ſperandum & metuendum ſit: 6) hac i
deductione *novo* teſtamur documento, quod non *p*

miſ

ſcuum de hæmorrhoidali negotio feramus judicium, ſed od *exactum diſcrimen* ſervemus, dum neque in *genere om-* Hæmorrhoides *laudamus*, neque *indiſcretim culpamus*, que etiam ſingulos illos affectus, qui aliqualem *analogi-* cum Hæmorrhoidibus habent, pro *veris* agnoſcimus morrhoidibus, ſed eandem *accuratam* differentiam licite obſervamus & applicamus, inſuper etiam *falſas* s accuſationes & narratiunculas aperte declinamus, aſi dogma *Stahlianum nimium*, quam par eſt, hæmor-oidali faveat negotio & de eodem magis *præjudicia*, am *vera judicia* foveat: Deinde illud adhuc quoad præ-tis tractationis titulum monemus, quod ſecundum re-am juris *cap. odia 15. de R. I. in 6. dum odia reſtringenda, fa-es autem ampliandi ſunt*, & præſens explicatio *favorabi-* & *utilis*, haud vero odioſa exiſtit, ut jam indicavi-s, non modo de Hæmorrhoidibus *fluentibus*, ſed etiam *ientibus*; neque tantum de *aliis ſanguineis* actualibus pro-iis, ſed & de *nonnullis aliis* affectibus, qui Hæmorrhoi-*molientes* & *eluctantes* affectare & præſentare poſſent, no nobis occurrat, quales *varii* affectus in *ſequentibus* minandi, conferendi & judicandi erunt: quemadmo-n in eo gravis ſæpe *error* committitur, uti *D. D. Præſes iſput. de Hæmorrhoidum ſalubri & inſalubri promotione* ificavit, quando affectus plane *alterius* ſchematis aut olis pro *hæmorrhoidalibus* motibus æſtimantur & tra-ntur.

§. II.

Et dum differentiam Hæmorrhoidum ab aliis *ana-* affectibus monſtrare cogitamus, antea brevi repeti-ne *varias* differentias Hæmorrhoidum in *proprio* ſuo otio annotamus: quam ob rem in praxi medica inno-differentia quoad *vaſa* & *loca*, unde aliæ dicuntur *in-æ*, aliæ *externæ*, illæ *profundiores*, hæ *prominentes*, aliæ *rteriis* profluere dicuntur ſecundum *Frankenau diſſ. de*

Hæmorrh. & Satyr. Med. p. 439. aliæ ex *venis* ſecund
Highmorum tr. de affect. hypoch. hyſt. c. 1. (*conf.* de l
diſſenſu *Frommannus tr. de Hæmorrhoid. Part. 1. probl.*
9.) aliæ nominantur *fluentes*, quædam *molientes* i. e. *a*
tæ & *cæcæ* & hæ quidem ratione ſui decurſus: nonnullæ
ſcrepant gradu, hinc dicuntur aut *lenes*, aut *furen*
quædam diſcrepant *effectu*, dum aliæ ſalubres, aliæ
inſalubres exiſtunt: porro differunt *quantitate*, qua
ſunt *excedentes* & prodigæ, aliæ *deficientes* & exiguæ: p
terea diſcrepant *ſexu & ætate*, dum vel in *viris*, vel *fæm*
aut in *junioribus*, aut in *adultioribus* occurrunt: ſubinde
tiam *tempore* & duratione diſcernuntur, quando quæd
ſunt *recentes*, aliæ *inveteratæ*: ſic porro diſcrepant qu
ſpecialiorem temporis terminum, dum quædam ſunt *pe*
dicæ, *annuæ*, *æquinoctiales*, *ſolſtitiales*, *menſtruæ*, aliæ *err*
cæ & vagabundæ: diſtinguuntur pariter quoad *ordin*
quando quædam ſunt modo *regulares*, modo *anomalæ*:
ferunt ratione *originis*, qua aliæ ſunt *hæreditariæ*, aliæ
ceſſive *acquiſitæ*; diſcrepant ratione *cauſæ* dum quæ
ab *intranea* corporis diſpoſitione, aliæ à *medicamentis*
latis oriuntur; diſcrepant *occaſione*, quando aliæ *ſpon*
tacite, aliæ *coacte* & violento quodam modo eructant
tercedit quoque differentia Hæmorrhoidum in *fæm*
extra ingravidationem & *ſub* eadem, nec non *ſub men*
defectu, & cum menſium *alternatione*: aliæ ſunt hæ
rhoides *turgentes*, quædam *tumentes*, aliæ ſunt *continu*
habituales, aliæ *raræ* & difficiles, aliæ ſunt *ſymptomati*
liæ vocantur *criticæ*; differunt ratione *objecti*, dum q
dam ſunt *exquiſitæ ſanguineæ*, aliæ *albæ*, nonnullæ *ſer*
noſæ: aliæ ſanguinem purum, quædam *atrum* profund
diſcrepunt quandoque quoad *modum*, dum aliæ *libere*
ctant & continuant, nonnullæ cum motibus *ſpaſticis*
flammatoriis, *febrilibus* procedunt, quædam in *ulcer*
ſtatum degenerant, aliquæ ſunt *verrucales*, *uvales*, *n*

s, *veſicales* &c. quædam hæmorrhoides dicuntur *endemiæ*, *Rodericus a Fronſeca conſult* 27. & ex eodem *Frommannus* *c. Part. 1. probl.* 37. *p.* 167. nec non *Franckenau loc. cit.* recenſent, quædam *certis familiis* propriæ obſervantur *conf.* *henkius obſ. de hæmorrh.* aliquæ hæmorrhoides annotantur *fluidæ*, quædam viciſſim *grumoſæ*, quales poſterioris qualitatis deſcribit *Corbejus Pathol. lib.* 2. *Sect.* 4. *c.* 12. *Salmuthus Cent.* 1. *obſ.* 72. *Franckenau l. c. Frommannus l. c. Part.* *probl.* 15. *p.* 75. Sunt etiam quædam Hæmorrhoides *tumultuariæ*; aliæ vero *ordinatæ*, quædam *interruptæ*, aliæ *inſtantes*, aliæ *puerorum*, quædam *ſenum*: quædam ex *ſolitis*, aliæ ex *inſolitis* locis procedentes, quædam *effluentes* & perſiſtentes, quædam *retrocedentes* & vagabundæ, quædam *malignæ* i.e. in mala conſectaria pronæ, aliæ *benignæ* & mites; nonnullæ ſunt *ſimplices*, aliquæ etiam ſunt *complicatæ*, quæ poſteriores utplurimum ſunt *ſymptomaticæ*, velut in *hypochondriaco*, *ſcorbutico*, *ſplenetico*, *venereo* &c. affectu, quædam in *fæminis*, ſeorſim etiam *gravidis* etiam quandoque ſunt *liberæ*, aliquæ ſunt *craſſo* violento & *coacto* modo provocatæ, aliæ nominantur *numeroſæ*, nonnullæ *paucæ*, quædam *initiantes*, aliquæ *perfectæ* & perſeverantes, aliæ *magnæ* & inflatæ, aliæ vero *parvæ* & depreſſæ: aliæ *morigeræ* ſive tractabiles, aliæ immorigeræ *intractabiles* & refractariæ, aliquæ falſæ & *apparentes* aliæ vero certæ & *veræ*, cum qua *ultima* differentia *præſens* noſtra tractatio imprimis convenit: quam *multiplices* itaque hactenus enarratæ ſunt differentiæ, qua *multæ* inter ſe admodum *conveniunt* & unam eandemque circumſtantiam exhauriunt atque comprehendunt, ita ſingulæ utplurimum *ipſum ſtatum* hæmorrhoidalem concernunt: in *noſtra* vero conſideratione inſtituitur *comparatio* quorundam morborum, qui quandoque cum *hæmorrhoidali* negotio conſentire videntur, attamen ab hoc eminenter diſcrepant; quippe quæ differentia pe-

culiarem meretur attentionem, ſicut de hac ultima e
parte egit *Frommannus l. c. Part. I. probl. 44.* de prior
bus vero *probl. 2.* quam meditationem in generali huju
thematis tractatione præmittere placuit.

§. III.

In *ſpecialiori* præſentis thematis explicatione nun
aliquos affectus cum *Hæmorrhoidibus* comparare & *di*
ferentiam intervenientem annotare volumus: Pr
mo itaque loco *Hæmorrhoides* interdum cum *Dy*
ſenteria rubra benigniori convenire videntur, dum *uterqu*
fluxus *ſanguinolentus* eſt, interdum cum multis moleſti
& *doloribus* Hæmorrhoides conjunctæ ſunt, porro dy
ſenteria quandoque in ſubjectis *talibus* obtingit, quæ p
plurimas *cauſas* & *circumſtantias* hæmorrhoidaria, aut a
hæmorrhoides ſuſcipiendas *diſpoſita* eſſe, judicantu
dum etiam *aliquando* in talibus ſubjectis *hæmorrhoidal*
molimina & profluvia *præcurrere* ſolent, ut tandem dy
ſenteria *ſuperveniens* pro Hæmorrhoidibus habeatu
idem etiam contingit, ut Hæmorrhoides pro Dyſent
ria æſtimentur, quando *illæ* videlicet in nonnulloru
animis pro *rariſſimo* affectu habentur, quando interdu
cum *atrocibus doloribus* ingruunt, quando etiam *tali* ten
pore invadunt, quo dyſenteria affligere ſolet, quand
porro *eodem* temporis termino *alii* homines *dyſenter*
laborant, quando denique *ſanguis* profluus non adeo *f*
ridus & tenuis, ſed obſcurus exiſtit, aut quando ille h
morrhoidalis fluxus tales etiam *prægreſſas* cauſas mox e
cipit, quæ *dyſenteriam* etiam provocare poſſunt: hu
quadrat quod *Illuſtris D. D. Stahlius diſp. de Dyſenteria*
13. ſeq. profitetur, cujus hæc ſunt verba: *Si ulla eſt af*
fectus ſpecies, quæ dyſenteriam ſatis graphice ſimulet, ſunt pr
fecto eruptiones hæmorrhoidales torminoſæ, licet rarioril
exemplis occurrentes: confirmat Celeb. vir hoc aſſertu
aliquot annexis obſervationibus Practicis: ita etiam *A*

nola

noldus Villanovanus Breviar. Lib. 2. c. 26. elocutus eſt, quod *multi Hæmorrhoidarii pro dyſentericis habeantur*, id quod etiam *Riverius* in Praxi, *Walæus*, *Sennertus* aliique ubi de Hæmorrhoidibus tractant teſtantur: brevibus etiam hanc differentiam inter Hæmorrhoides & Dyſenteriam ttingit *Frommannus tr. de Hæmorrh. Part. I. probl. 44. Hollerius Tom. II. opp.* ſic *Ettmullerus in Opp. Pr. Part. I. p. 104.* ubi de Dyſenteria agit, ita ſentit: *Hippocrates & veteres ſcriptores hoc ipſo nomine ſemper intellexerunt fluxum alvi cruentum, & quandocunque per alvum ſanguis fuit evacuatus, vocarunt dyſenteriam exceptis ſaltim hæmorrhoidibus, quibus adhuc ſua ſtat authoritas:* & *Rondeletius in Opp. Pract. loc. de Hæmorrh. Hæmorrhoides videntur magnam habere cum dyſenteria cognationem, ſed magnum inter utrumque fluxum eſt diſcrimen.* Diſcrepant itaque Hæmorrhoides a dyſenteria ſequentibus modis 1) dum peculiarem *ætatem*, *ſpeciale temperamentum* & *vitæ genus* ſervant, cum contra *dyſenteria* has rationes *haud* attendit, ſed *promiſcue*, aut ad minimum non ſimili modo homines invadit: 2) Hæmorrhoides utplurimum *certos apparatus* & *prævias præparationes* continent; Dyſenteria vero *promiſcue* etiam & utplurimum *ſimul* & *ſemel* homines invadit: 3) Hæmorrhoides ſæpe in *externa* regione, utpote lumborum, coxendicum, motibus *ſpaſticis* acceſſum ſuum parant, *minus æquali* ratione dyſenteria: 4) Hæmorrhoides in *inferiori* inteſtinorum tractu cruciatus ſuos nonnunquam exſerunt, dyſenteria *utplurimum* in *ſuperiori:* 5) Hæmorrhoides rarius alvum *lubricam* concomitantem habent; Dyſenteria a *diarrhœa* aliquando incipit, utplurimum vero *ſtrenuas* alvi exonerationes infert: 6) Hæmorrhoides *aliquando* tantum *quaſi colicos* ſpaſticos torminoſos cruciatus, Dyſenteria vero *ſemper* acerbiores, *acutiores*, lancinantes, ardentes, morſicantes, dilacerantes, pungentes &c. *conjunctos* habent: 7) Hæmorrhoi-

rhoides *peculiarem* terminum *temporis* ſervant, Dyſen-
ria etiam iterum ſingularia *alia* anni tempora & te
peſtates obſervat: 8) Hæmorrhoides non niſi in *uno*
altero ſubjecto occurrunt, Dyſenteria, quamvis *non*
epidemica, *numeroſiores* tamen invadit perſonas: 9) H
morrhoides utplurimum *maſculinum* ſexum detine
dyſenteria contra *ſequiorem* etiam corripit: 10) Hæm
rhoides cum *fæcibus* ordinariis alvinis cruorem eructa
dyſenteria plane *corrupta* excrementa dejicit: 11) H
morrhoides ſanguinem *ſincerum* & rubicundum e
cuant; Dyſenteria contra ſanguinem colore & conſiſt
tia *pravum*, ſpumoſum, atrum, *ſemi corruptum*: 12.) H
morrhoides utplurimum *non* ſunt *fœtidæ*; Dyſenteria
ciſſim excrementa valde *fœtentia* dimittit: 13) Hæm
rhoides utplurimum non tanto *præcipiti*, immodera
continuo, excedente, conatu excretionem urgent,
Dyſenteria: 14) Hæmorrhoides poſt *aliqualem* excret
nis ſucceſſum *miteſcunt*; Dyſenteria vero in ſua *vehem*
tia durante & perſiſtente quamvis multa & prodiga
cretione *continuat*: 15) Hæmorrhoides infrequent
teneſmum comitantem habent, quem *communiter* Dyſ
teria conjunctum ſervat: 16) Hæmorrhoides quo *a*
bioribus ſtipatæ ſunt *ſpaſmis* & doloribus eo impeditiu
parcius fluunt; Dyſenteria contra ſub *gravioribus* cru
tibus *largiores* ſervat ſucceſſus & dejectiones: 17) Dyſ
teria porro ratione *durationis* communiter *ſuperat*
morrhoidum decurſum, qui ultimus *breviori* circu
ſcriptus eſt ambitu: 18) Dyſenteria ſæpiſſime cum *d*
rhœa acri aut *bilioſa* inchoat, *minus* vero Hæmorrhoid
19) Hæmorrhoides ſub *alvina* excretione utplurim
levamen inferunt, in Dyſenteria vero, *quoties* dejic
alvus, ingens *cruciatus* & inteſtinorum depreſſio cum *d*
re & moleſtiſſimo viſcerum omnium quaſi deſcenſu ad
ut c. *Sytenhamii* verbis, hanc annotationem exprimam

20)

20) Hæmorrhoides utplurimum una dejectiones *ſtercoreas* continent, *minus* vero Dyſenteria: 21) Hæmorrhoides porro communiter *partes* cum *vaſis* hæmorrhoidalibus aut *internis* aut *externis*, quoad motum *progreſſivum* ſanguinis conſentientes, certis *ſenſationum* ſpeciebus afficiunt, velut *venæ portæ* ſyſtema & affinitatem, nec non *veſicam urinariam*, *renes* & reliquas cum *iliacis* vaſis conſpirantes; Dyſenteria, maxime *inteſtina*, *menſenterium*, *ventriculum* & cum *nervis* harum partium proximius conſentientes alias partes in commercium morboſum ducit: 22) denique quilibet affectus tam *hæmorrhoidalis*, quam *dyſentericus ſpecialiſſimis* plane ſignis diſcrepat, quæ in cujuslibet hiſtoria præcipue innoteſcunt: Et hæc, brevi commendatione de Hæmorrhoidum & Dyſenteriæ diverſitate proponere placuit:

§. IV.

Deinde advertenda eſt *differentia* inter *Hæmorrhoides* & *Diarrhœam cruentam:* hæc poſterior vel *præviam* dyſenteriam ſequitur, quando in hac *vaſcula* ſanguifera eorumque orificia nondum firmo tegmine tunicaceo munita & ſubinde valde *biantia*, aliquandiu ſanguinem ſtillant, qui ſub mitioribus inteſtinorum torſionibus excernitur, donec illa vaſa *firmius* obtecta, huic *paſſivo* ſanguinis fluxui finem imponant: plane *alterius* indolis ſunt Hæmorrhoides, quas ratione *originis*, *connexionis*, & *decurſus* facile a prædicto cruento alvi fluxu diſcernere quisquam poteſt: in *nonnullis* ſubjectis habet hæc diarrhœa cruenta *affinitatem* cum fluxu *hepatico*, & ab hepatis vitio ortum trahit: *conf. Bonetus in Polyalthe Lib 4.c.32.p.640.* qui in hujus affectus explicatione ad *Ettmullerum*, *Durerum*, *Hollerium*, *Menjotium* provocat: *alio* modo contingit Diarrhœa cruenta (qualis ſpecies allegatur in *A.E.L. An.1699. Menſ. Nov. p.517.518.* & *Rhodius Cent. 2. obſ. 85. DiarrhϾ ſanguineæ Criticæ* mentionem facit) quæ perinde ab Hæmor-

Hæmorrhoidibus differt, quando in ſubjectis admodun *plethoricis* & ſiccioris atque *ſtrictioris* alvi aliquando cum *violenta* preſſione ſanguis talem *extravaſationem* & excretionem patitur, qui affectus adhuc a *regulari* Hæmorrhoidum ſtatu valde *diſcrepat*, quoniam Hæmorrhoides quoad genuinam & *legitimam* ſuam indolem *libere*, ſponte & *interna* activa directione & modificatione procedunt quamvis nonnunquam a tali *coacta* cauſa proximo regulari *Hæmorrhoidum* fluxui *occaſio* ſubminiſtrari queat: talis Diarrhœa *cruenta nihil* levaminis affert, uti Hæmorrhoides *legitime* procedentes efficere ſolent: quemadmodum *illa* in *ſubjectis* interdum obtingit, quibus ratione ætatis, temperamenti, ſexus &c. hæmorrhoidalis fluxus *proxime* familiaris *haud* exiſtit: intercedit etiam illud *diſcrepantiæ* ſignum, quod in nominata diarrhœa *laborioſa* illa alvi expreſſoria exoneratio longe difficilior, *acerbior* & gravior exiſtat, quam in *alio hæmorrhoidali* ſtatu: præterea illa diarrhœa *indiſcreto* tempore & a *talibus* cauſis oritur, quæ alvi ſucceſſum *difficiliorem* reddunt ſicut alimenta *incraſſantia*, *adſtringentia* huc contribuunt ut itaque facile ex cauſis & ſignis *antecedentibus*, *coincidentibus* & *conſequentibus* differentia illa agnoſci queat datur etiam *Diarrhœa* ſic dicta *ſcorbutica*, quæ perinde nonnunquam *cruenta* eſt, cujus *Evgalenus* & ex hoc *Ettmüllerus in Prax. ubi de hæmorrhoidibus* agit & iterum ex hoc *Bonetus* ubi de Diarrhœa & Scorbuto tractat, ut & *Hollerius Lib. 2. obſ. 38.* & *Sennertus* mentionem faciunt quæ ſimiliter *nihil adjumenti* affert, ſiquidem a cauſa *mare morboſa* & afflictiva, videlicet *ſpiſſitudine* & *ſtagnatione* ſanguinis in venis inteſtinorum, nec non ab *acriori* cruditate in inteſtinis contenta provenit, quibus utrisque *ſpasmodicæ* inteſtinorum ſtricturæ *reſiſtunt*, ſub quibus tandem *fortuitæ* tales ſanguinis eruptiones contingunt quæ in *formali* ſua ratione a genuino & *regulari* Hæmo-

rhoidu

ıoidum fluxu omnimode diſcrepant: & licet *interdum* b affectu *Scorbutico* congrui & *ordinati* hæmorrhoidales ɔnatus concurrant, tamen prædicta eruptio & evacua-ɔ ſanguinis, a *vera* Hæmorrhoidum indole utique di-at: in qua differentia eruenda & agnoſcenda, inquiren-ım erit, an tales motus *hæmorrhoidales ante* ſcorbutici ıjus affectus invaſionem & accrementum præſto fuerint, ı minus: aut an *ſub* ſcorbutica illa afflictione proprii *paratus* hæmorrhoidales invadant, an vero viciſſim *nfuſi* alii vagi motus *colici* obtingant, qui cum *aliis* in ɔrpore individui graſſantibus ſpasmis aut *alternant*, aut *ncurrunt:* proinde hac diarrhœa ſcorbutica utpluri-um ſanguis *grumoſus* & *ater* excernitur, qui a ſanguine *morrhoidali*, licet & hic *aliquando* nigricantior ſit, ta-en *ſpecialiſſima* ratione diſcrepat, dum ad minimum in *npliciori* hæmorrhoidali ſtatu ſanguis *non ita* grumoſus coagulatus deprehenditur: Alia præterea eſt *Diarrhœa liosa*, quæ ſub *vehementiori* ſucceſſu in ſubjectis *plethori-* aliquando *cruenta* evadit, ſed iterum ab *hæmorrhoidi-s* differt, dum *una* cum *ſanguine bilioſa* illa tenuis & cum ıidis excrementis commixta ſubſtantia dejicitur, qualis ımorum *miſcela* in veris ac *ſimplicibus* Hæmorrhoidi-ıs haud excernitur; id enim in illa *bilioſa* diarrhœa con-ıgit, ut dum *acrior* bilis internam mollem vaſculoſo-lloſam tunicam eliquat, abſtergit & *arrodit*, eo ipſo et-m vaſculorum *ſanguiferorum* oſcula denudat, dum et-m in *plethoricis* vaſa ſanguifera *turgidiora* & pleniora ınt, inſuper etiam ſub hoc affectu a reliqua corporis di-antia ſanguis largius *ad inteſtina confluit*, tanto facilius ɔncurrentibus *ſpaſticis* commotionibus inteſtinorum *iolenta* quadam & plane *diſtincta* ratione quædam vaſcu-*dilacerentur*, indeque *aliqualis* ſanguinis quantitas *ex-ravaſationem* patiatur, quæ cum reliqua bilioſæ colluviei xturbatione una projicitur: ut ita *in formali* utriusque

 affe-

affectus ratione aliqua conſideratu digna *diſcrepantia* ob-
tingat: Datur denique *Diarrhœa Verminoſa*, quæ cum
Hæmorrhoidibus convenire videtur, ſed *ſua indole* ab his
ſce perquam *differt:* talis diarrhœa interdum plane *cruenta*
eſt, quando vermes *morſibus* ſuis atrocius inteſtina violant
arrodunt, excoriant, aut *excrementis* ſuis *acrem* quandam
ſaburram generant, quæ inteſtina arroſa *acerbius* ſtimulat
ut tandem facilius *ſanguis* extravaſetur & evacuetur: hæc
vero cruenta dejectio facile a *ſua cauſa* derivari & ab Hæ-
morrhoidibus diſcerni poteſt, ſiquidem ex *multis aliis*
ſignis in talibus ſubjectis *vermium* præſentia, ſentina & læ-
ſio agnoſci poteſt, præcipue dum *talis* dejectio *cruenta*
non modo cum reliquis *præcipuis* circumſtantiis ad *Hæ-
morrhoidum* Hiſtoriam ſpectantibus *haud* convenit, ſed &
plane *nociva* eſt, adeoque nullo *reali* reſpectu aut theore-
tico, aut practico cum Hæmorrhoidum negotio conve-
nit: Et hæc de Hæmorrhoidum diſcrepantia cum Diar-
rhœa cruenta ſufficiant.

§. V.

Alius porro affectus morboſus occurrit, qui cum
Hæmorrhoidibus convenientiam habere videtur & qui no-
minatur *Mal de Paris:* affectus qui Lutetiis Pariſioru[m]
obtingit, de quo *Celeb. D. D. Stahlius* in *diſſ. de dyſenter.*
cap. 3. p. 17. dicit: *non poſſumus ſilentio præterire peculiare[m]
fluxum, quem vulgo dyſentericum interpretantur alii, a[lii]
pro hæmorrhoidali potius agnoſcunt, qui Lutetiis Pariſioru[m]
peculiariter familiaris eſſe vulgo memoratur:* quo loco et[i-]
am differentiam inter hunc morbum & dyſenteriam pr[o-]
ponit: utut vero illa diarrhœa cruenta etiam *ſanguine[m]*
ſincerum evehat, tamen variæ circumſtantiæ *illius diver[ſi-]
tatem* ab *Hæmorrhoidibus* produnt; quemadmodum ill[ud]
malum *diverſæ* ætati, diverſo ſexui, temperamento, [in-]
ordinato tempore & *longinquiori* duratione evenit, neq[ue]
etiam aliqua *repetitione*, prout *hæmorrhoidali* negotio

mo

iore poſitum eſt, *conformitatem* ſuam cum Hæmorrhoidi-
us teſtatur: quemadmodum in locis *calidioribus* ſub cli-
ate & diæta æſtuſiori negotium *hæmorrhoidale adeo* fre-
uens eſſe haud ſolet: ut ita *frequentia illius* mali hoc re-
ectu in relatione ad locum diverſitatem cum Hæmor-
oidibus probare adjuvet: quo præcipue ſpectat quod
e affectus Galhicus communiter cum diarrhœa *ſimplicio-*
inchoet, qui *ordo* Hæmorrhoidibus familiaris *haud* exi-
it. Porro communis differentia inter *Hæmorrhoides* &
luxum *Hepaticum* annotatur, quam varii medici propo-
unt, velut *Frommannus tr. de hæmorrh. Part. 1. probl. 44.*
olæus in Encycl. Medica Lib. 3. c. 10. Sennertus, Walæus, Rive-
us, Montagnana, Foreſtus, ubi de *Hæmorrhoidibus, hepa-*
affectibus & *fluxu hepatico* tractant: & quamvis *interdum*
uxus hepaticus *formaliter* cum Hæmorrhoidibus con-
ntiat, dum *imperfecte* decurrentem motum Hæmorrhoi-
lem conſtituit, ut ſub *irregulari* congeſtione & *inſuffi-*
ente vaſculorum hæmorrhoidalium eruptione tale li-
uamen *dilute eruentum* effluat, tamen nonnunquam
um Hæmorrhoidibus directe & proprie haud convenit,
uando videlicet ob *infarctum Hepatis* inferior aut dexter
enæ portæ ramus per *meſenterica* & *hæmorrhoidalia* ſua
aſa ſanguinem *progreſſivo* ſuo motu *ſufficienter intra hepar*
fundere haud poteſt, unde *regurgitationes* tales in *extre-*
itates prædictorum ramuſculorum & ſurculorum, ſub-
nde etiam *infarctus* & ſtagnationes ſanguinis in *inteſtinis*
riuntur, ſub quibus partim *ſeceſſiones* tales humoroſæ
roſo mucaginoſæ, partim quædam *tenerrimorum* vaſcu-
orum *ſanguiferorum* eruptiones contingunt; quæ *exi-*
uo ſuo exſtillante ſanguine hanc *tincturam* & *loturam*
onſtituunt; quam ob rem in tali ſtatu excretio *alvina*
on *ſincerum* ſanguinem utpote in *Hæmorrhoidibus*, ſed li-
uamen loturam carnium referens, continet; hic fluxus
erum facile *revertitur*, quamvis *antea repreſſus* fuerit,

 neque

neque ſingularia aut *acerbiora* pathemata affert, quod *Hæ-morrhoides minus* efficere ſolent, quæ poſt *præviam oppre-ſionem* non modo *ægerrime* recurrunt, ſed & *graviora* po-ſe relinqunt pathemata; & quamvis *aliquando* tales Hæ-morrhoides loturam carnium referentes obtingant, ante notavimus & illarum *Ettmüllerus Opp. Part. 2. Prax hæmorrh. p. n. 170. b.* reminiſcitur, tamen illæ *acerbiora* i-ferunt afflictionum morboſarum ſpecimina, quam q *fluxum hepaticum*, ab Hæmorrhoidibus diſcrepantem, c-mitari ſolent: inter alia diſcrepantiæ ſigna *Dolæus l. c.* h profert: *a fluxu autem hepatico diſcernuntur Hæmorrhoi fluentes, quod hic fæces poſt ſanguinem excernantur, in flu vero hepatico hoc fit contrario modo:* quamvis quidem h non ordinarie contingat, ſed potius ſub hoc fluxu hepa-co *inſtar diarrhœæ* lotura illa ſanguinolenta excernatur, men ſua excretione Hæmorrhoides *ordinarie* fluentes dicatum modum ſervare ſolent: ſubinde facile ex *ord-ne* fluxus hepatici prudens artifex hujus convenientiam diſcrepantiam cum Hæmorrhoidibus agnoſcere & in-care poteſt, ne in utrumque fluxum confuſio committat ita non raro cum *hepatis vitiis*, quæ minime *promiſcue* c *Hæmorrhoidibus* conſentiunt, fluxus ille, qui propte hepaticus nominatur, conſpirat, unde etiam in tali ſt ſemper hepatis *conſenſus morboſus* obſervatur, qui tan in *hæmorrhoidali* negotio non niſi ſub *ſingulari* & *reſer* reſpectu & cauſarum *ordine*, adeoque minus comparat *frequenter*, ſed in valde *ominoſo*, imo utplurimum *pericu* ſtatu annotatur: & *hoc* etiam *modo* talis diſcrepans flu hepaticus *legitime curari* poteſt, quamvis nullus ad *morrhoidalem* proceſſum reſpectus habeatur.

§. VI.

Singularis porro differentia intercedit *Lienteri* inter & Hæmorrhoides: quando enim illa cum hiſce *venire* videtur, accidit aliquando, ut *Lientericum* illum

flu

luxum ſenſibiles *inteſtinorum torſiones* antecedant, ob quas
uiſquam imminentem *hæmorrhoidalem* fluxum ſuſpicari
& expectare poſſet: quid quod interdum evenit, ut ſub *tor-*
minoſo tali Lienterico fluxu una cum aſſumptis cibis vel
ninus vel ſemi concoctis, ſtigmata quædam *cruenta* aut
rumi ſanguinolenti excernantur, unde tanto facilius,
uiſquam *appropinquantem* fluxum hæmorrhoidalem ac-
uſare poſſet; aſt excreta *alimentoſa*, *indiſcreta* ſubjecti
tas, vitæ, ſexus, temperamentique ratio, *paucitas* ſan-
uinis qui egeritur, *perbrevis* hujus cruentæ dejectionis
uratio, nec non illius excretionis prompta *ceſſatio*, quan-
o torſiones inteſtinorum *remittunt*, ut & carentia omi-
oſorum *conſequentium* pathematum, quando hic cruen-
us fluxus *cohibitus* fuit, facile utriusque affectus veram &
ealem *diſcrepantiam* attento & perito artifici monſtrabunt
probabunt: Per *hypercatharſin* communiter *ſincerus* ex-
ernitur ſanguis, uti de Colocynthide *Tulpius Lib. 4. c. 26.*
laternus lib. 3. obſ. p. 805. ut & de aliis ſubjectis, quæ ſuper-
urgationem provocarunt *A. N. C. dec. 1. an. 1. obſ. 54. Pau-*
us Ægineta de re med. lib. 7. c. 7. de iis qui nimium purgan-
ur, *Foreſtus lib. 22. obſ. 16. Ranchinus de curat. morb. a pur-*
tione c. 5. Melderus de hypercatharſi & multi alii teſtantur;
quamvis hæc dejectio non modo *cruenta*, ſed & cum
ultis *torminibus* ſtipata exiſtat, tamen illius *diverſitas* ab
æmorrhoidali fluxu valde *manifeſta* eſt, quando videli-
et *utriusque* fluxus & *origo* & *ſucceſſus* & *therapia* adverti-
ur, ſiquidem quoad hanc poſteriorem hypercatharſis
ruenta *cohibentia* remedia cum *euphoria* perfert; hæmor-
hoidalis vero ſtatus utplurimum ab *horum* uſu, præcipue
rompto graviſſimis *damnis* ſubjicitur: hinc *formalis* &
bſoluta inter utrumque fluxum intercedit diſcrepantia:
quamvis in illa *nimia* purgatione graves una concurrant
neſmi, tamen & *hi* ab *illis*, qui *Hæmorrhoides* comitari ſo-
ent, iterum diſcrepant, quando videlicet in hypercatharſi

 cum

cum *frequenti fluida* dejectione illi decurrunt, in Hæmorrhoidali viciſſim proceſſu, *alvus* communiter *ſicca*, dur & *difficilis* exiſtit, proinde in illa hypercatharſi, quamvis *copioſe ſanguis* interdum excernatur, *tormina* tamen nihilominus acerbius *continuant*; contrarium vero *utplurimum* in hæmorrhoidibus contingit, in quibus inteſtinorum torſiones *remittunt*, quando nunc ſanguis *liberius* decedit: de reliquo facile e *tota* Hæmorrhoidalis proceſſus *Hiſtoria* ſigna quædam occurrunt, quæ *utriusque* fluxus *differentiam* produnt: quando itaque quædam ſubjecta primam hypercatharſeos cauſam & occaſionem *occultant* & nihilominus hujus affectus *curam* medico offerunt, tunc hic facile de *hæmorrhoidali* motu ſuſpicionem capere poteſt, ni perſpecta hac differentia & inſtituta *curatiori* inquiſitione rem melius cognoſcat: Interdum occurrit alvi *cruentus* fluxus ex interna *inteſtinorum* corroſione, aut *ulceratione*, quale exemplum recenſetur in *A. N. C. dec. 3. an. 2. obſ. 14.* aut quando concrementum *parenchymaticum* poſt diarrhœam *billioſam*, aut *dyſenteriam* in inteſtinis natum, denique ſub magnis *colicis torſionibus* conatibus expellitur & ſub hoc proceſſu *comitatum ſanguinolentæ* dejectionis ſervat, qualem parallelum caſum recenſet *Bartholinus Cent. 2. hiſt. 70.* ſub titulo *depoſitionis alvi cum ſanguine grumoſo:* interim aliquando contingit, ut talia *concrementa*, firmiter *inteſtinis* adnata, ſub valde *dolorificis inteſtinorum* torminibus & quandoque contorſionibus & *involutionibus* retineantur adeoque ad præmaturam *mortem* diſponant: tales itaque *cruentæ* dejectiones ab Hæmorrhoidibus *veris* exacte ſunt diſcretæ; dum vel una *ſannioſa, ulceroſa, fœtida* materia per ſatis durabile temporis tractum excernitur, inſuperque corpus ægri *tabida* quadam afflictione obducitur, vel aliæ *confuſæ* commotiones, quæ cum proceſſu hæmorrhoidali *comparari* haud poſſunt, concurrunt, proinde etiam *reliquæ* circumſtant

antiæ cum *Hiſtoria* Hæmorrhoidum vix conveniunt, aut
b *grumoſam* dejectionem *diverſitas* ſanguinis hæmor-
ioidalis perinde elucеſcit: hinc periti artificis officium
ſt, ut differentes tales alvi fluxus bene pernoſcat, ſicut
ter alios *Blegny in ſuo Zodiaco Gallico An. 1680. Menſe No-
mbri* diverſas tales diarrhœarum ſpecies laudabili ſtudio
ropoſuit & commendavit.

§. VII.

Præter hactenus recenſita ſpecimina cruentæ alvinæ
ejectionis illa porro ſingularis ſpecies mentionem mere-
ır, quando quidam homines ab *aſſumptis rubicundis* ali-
entis aut potulentis *tales* dejectiones alvinas experiun-
ır, quæ *quaſi ſanguinolentæ* & hæmorrhoïdales apparent: i-
Hagendornius in Cynosbatologia commemorat caſum ubi
uidam ex largiori comeſtione *recentium Cynosbati* fructu-
m diarrhœam *velut ſanguineam* perpeſſus fuit, cum tamen
nctura a *colliquata rubicunda* fructuum tunica aut pellicu-
provenerit: ſimiles caſus conſtant *D. D. Præſidi* ubi fæ-
ina, quæ poſt gravem iracundiam eſſentiam ſtomachi-
ım largiori doſi ingeſſit, in qua magna pars *croci orientalis*
ræſto fuerat, alvi fluxum *quaſi cruentum* ſubiit, dum
ocus cum recrementis *bilioſis* talem ſaturatam tincturam
otulit, ac ſi ſincerus effunderetur ſanguis: in alio caſu
otigit, ut puer quinque annorum a prodiga *mororum*
geſtione diarrhœam *quaſi ſanguinolentam* conceperat,
militer *Ettmullerus Opp. Part. 2. Prax. p. 96.* ubi de *vomitus
uenti* diagnoſi tractat, allegat caſum de *dejectione ex alvo
ni rubri ceraſini*; & *Zac. Luſit. Med. Princ. Hiſt. Lib. 2. hiſt.
. p. 32.*, recenſet hiſtoriam *de dejectione alvi nigra ab aſſato
nguine*: nec non *Melchior Carterius in Exercitationibus
e Epilepſia tom. 2. c. 4.* commemorat caſum ubi *epilepticus*
oſt potum *ſanguinis humani* & magnam corporis com-
otionem incidit in *alvinam* dejectionem *ſanguinolen-
tam*: ut aliarum parallelarum obſervationum hac occa-

ſione

ſione haud mentionem injiciamus: tales alvi *tinctas* ex- onerationes quisquam pro *hæmorrhoidali* inſultu agno- ſcere poſſet, qui non attenta applicatione in *originem* ma- inquireret: aſt qui *genuinas* hæmorrhoidalis negotii cir- cumſtantias & *ſanguinis* hæmorrhoidalis qualitates cum *prædictis* excretionibus conciliat, facile punctum diſcre- pantiæ inveniet: e re itaque & ex officio medici fluit, qui in *dubio* tali ſtatu ſedulo in *prægreſſas* tales cauſas, præci- pue, quæ cum *diætæ* ratione conveniunt, inquirat: ſicut in- terdum evenire ſolet, ut *rubicunda eſculenta* & *potulenta* re- liqua tenuia in inteſtinis hærentia excrementa *tingant*, quæ ſub reliqua *bilioſa* colluvie in inteſtinorum tractu fluctuan- te, ſub ſpecie Diarrhœæ cruentæ & hæmorrhoidalis fluxus expelli ſolet: Teſtatur porro experientia quomodo e *Vomitu ſanguinis* ſubito *ſuppreſſo* nonnunquam *cruenta a*- *jectio* oriatur, quæ hæmorrhoidum *ſimilitudinem* referre poſſet, quando videlicet ſanguis *repreſſus* per *inferiora* lo- ca ejicitur, quale ſpecimen excretionis allegatur in *A. N. C. Dec. 1. an. 10. obſ. 20. p. 71.* ubi hiſtoria recenſetur *alvin*- *cruoris nigricantis & fere picei dejectionis a vomitu ſanguin*- *repreſſo*: & ſi in vomitu cruento aliquando ſanguis n- per *vaſa brevia*, ſed ſecundum *Lowium in A. N. C. dec. 2. a. 8. obſ. 225. p. 272. per vaſa meſaraica ad inteſtina decurren*- *juxta Horſtium, Blancardum, Stalpart. van der Wiel* perv- nit, ita facile etiam cum dejectione *alvina* aliqua port- *ſanguinis* evacuari poteſt, quæ in nonnullis caſibus neq- de *ſanguine*, neque de *indole* hæmorrhoidali eſt, utut en- *interdum* vomitus cruentus cum Hæmorrhoidibus *conſ*- *ſum* habere ſolet, tamen inter *utramque* fluxum interdu- *differentia* obtingit, quam conſiderationem fuſius *D.* *Præſes in diſp. de Vomitu cruento* explicavit, hinc ex ve- cognitione negotii *hæmorrhoidalis* peritus artifex ha- dejectionem alvinam â vomitu cruento dependentem quantum cum *Hæmorrhoidibus* convenit aut diſcrepat di-

di-

licare debet: & quid familiarius eſt, quam ut *Lienoſi* aliquando cruentas tales dejectiones experiantur, uti tales hiſtorias allegat *Marcellus Donatus hiſtor. med. mirab. lib. 4. c. 9. p. 42.* & ex hoc *Schenckius* in loco, ubi de *Liene* tractat, nec non *Hollerius in ſchol. 48. Höchſtetterus decad. 2. caſ. 5. Platerus lib. 3. obſ. 1. Crato Lib. 6. conſ. Horſtius Epiſt. medic. Lib. 2. Sect. 15. Rhodius Cent. 2. obſ. 65. Aetius tetrabibl. 3. Serm. 1. c. 1. de iis, quibus ſanguis per ventrem defertur, Arculanus pract. tract. 2. de fluxibus alvi c. 2. de fluxu ſanguineo. Mich. Crügner* in Chymiſchen Frühling *p. 558. Fernelius medic. univ. lib. 6. de morb. partic. c. 10. Lӕl. a Font. conſult. med. 39. de alvi fluxione varia. Capivacius Pract. Lib. 3. c. 17. p. 722.* qui poſterior hoc loco varias differentias fluxus alvi ſanguinolenti profert & inter alia dicit: *Sed oportet diſtinguere fluxum hunc ſanguinolentum ab hæmorrhoidibus: Zac. Luſit. M. P. H. Lib. 2. hiſt. 39. obſ. 6. p. 424. de cruenta dejectione critica agit;* & *Mœbius in Epitom. inſtit. med. lib. 2. c. 6. p. 199.* 200. dicit *fluxus alvi cruentus interdum contingit ſine inteſtinorum exulceratione ſolum a vaſis meſenterii p. n. apertis. - - - Lienis vitium hic quoque in culpa eſt, hinc interdum ſcorbuticos tali fluxu laborare authores obſervarunt: exempla videre licet apud Horſtium lib. 4. obſ. 3.* ſed ſufficiant hæc teſtimonia, quibus ipſis probamus ſpleneticorum cruentam dejectionem: ſed hoc loco iterum affirmamus, quod *aliquando* talis dejectio cum hæmorrhoidibus *apprime* conſentiat, uti *Dn. D. Præſes* demonſtravit *in diſp. de Malo Splenetico*, aliquando vero *nihil* commercii habeat cum negotio hæmorrhoidali, quando ob *coactam regurgitationem* ſanguinis propagines venæ portæ meſentericæ adeo inturgeſcunt, ut denique *citra ſalutarem* deſtinationem eructent: talis itaque fluxus circumſpecte diſcernendus eſt ab Hæmorrhoidibus, quæ differentia iterum facile ex utriusque ſignis & pleniori hiſtoria peti poteſt: Et quid familiarius eſt, quam ut *cruentæ* dejectiones oriantur a *violenta* abdominis contuſione, calcitratione & compreſſione, quam

D ſæpe

ſæpe *vomitus* cruentus, *mictio* ſanguinis & *diarrhœa* cr
enta (qualem ſpecialem caſum *Riedlinus Lin. Med. An. 6. l*
obſ. 24. p. 818. de Sanguine poſt lapſum per alvum excreto all
gat) excipiunt: qualis poſterior iterum ab Hæmorrho
dibus exacte diſcrepat, quas multiplices diſcriminis ci
cumſtantias, quilibet, cui negotium hæmorrhoidale qu
dantenus cognitum eſt, inveniet, neque etiam facile ægr
tantes perpeſſam *violentiam* celabunt; & ſi hoc etiam co
tigerit, tamen *ſimultaneus* & improviſus hic fluxus cr
entus, cum *præcedentibus* circumſtantiis comparatus, fac
le diſcrepantiam inter utrumque fluxum indicabit.

§. VIII.

Ex hactenus dictis jam quadantenus hæmorrhoid
lis fluxus differentia a diverſis aliis *cruentis* alvi fluxibus p
teſcit; neque quidem placet diffuſiori commentatio
in hanc obſervationem introſpicere, ſed *ſpecialiſſimam* di
quiſitionem ulteriori penſitationi commendare: nunc v
ro *ſupplementi* loco nonnullorum affectuum mentione
facere lubet, qui cum *moliminibus* hæmorrhoidalibus
hæmorrhoidibus *cæcis* conſentire videntur, *re ipſa* ve
ab iisdem *differunt*: quare aliquando *Colica flatulenta*, *b*
lioſa & *pituitoſa* non bene diſcernitur ab *hæmorrhoida*
quam differentiam tamen *D. D. Præſes* in *tract. de Hæmo*
rhoidibus ſub titulo *Colicæ hæmorrhoidalis* penitius demo
ſtravit: interim aliquando evenit, ut Colica *bilioſa ace*
bitate ſua colicam *hæmorrhoidalem* referat, aut ut colica
diætæ vitio contracta, imprimis ex dulcium & acidoru
ingeſtione nata, ob peculiarem circumſtantiam cum h
morrhoidibus convenire appareat, quando utraque, n
mirum illa *bilioſa* & hæc poſterior ſaburræ *acris* & *ſe*
corroſivæ expulſionem proſequitur; unde non modo
venit, ut hæc ſaburra *teneram* internam inteſtinorum ſ
perficiem *arrodat* & vaſcula ſanguifera *denudet*, ſed &
ob internam hanc *ſenſibilium* inteſtinorum arroſione
ſanguis a *peripheria* ad loca *affecta* largius reprimatur,

qu

uod tanto majori efficacia in *plethoricis* ſubjectis ſolet
cidere, ſiquidem uſplurimum ſub *colicis* doloribus ſan-
is ab *externa* corporis regione ad *internam* ducitur;
ando vero tandem *aliquod* ſanguinis, dum alvus in co-
a tali *liberatur*, per *alvum* educitur, facile iterum quis-
iam *ſuſpicionem* de Hæmorrhoidibus concipere poſſet:
nc ad *ſubjecti* conditiones, videlicet ætatem, tempera-
entum &c. nec non ad cauſas *antecedentes*, ut & ad ex-
etorum *qualitates* prudens medicus advertere debet;
enim *haud quilibet* ſanguis per alvum effluus, *hæmorrhoi-
lis* ille eſt; ſiquidem *alia* iterum Hæmorrhoidum eſt
nditio, quæ a placida & *libera* naturæ directione pendet,
a quæ cauſis valde *oneroſis*, moleſtiis & ex parte *adver-*
nititur, alia denique quæ cum immoderata *coactione*
nſpirat, quas generales diverſitates *D. D. Præſes in diſſ.
Hæmorrhoidibus ſymptomaticis & pernicioſis* explicavit:
icunque itaque colicam hæmorrhoidalem a *reliquis*
licæ ſpeciebus diſcernere poteſt, ille etiam tales coli-
ſpecies, quæ non ſunt hæmorrhoidales, tamen ali-
atenus *ſanguineam* evacuationem conjunctam habent,
ero Hæmorrhoidum ſtatu diſcernere poterit: etenim
i recrementa *acria* eſſe obſervantur, inſuper *tormina*
eſtinorum atrocia & corpus ſanguine *turgidum*, ibi fa-
e quisquam judicare poteſt, quod *citra* deſtinationem
morrhoidalem talis cruenta evacuatio contingere poſ-
, quamvis iterum haud negemus, quod in ſubjectis *ex-
iſitius* hæmorrhoidariis colica *bilioſa* ad *hæmorrhoida-
n* colicam & motum *anſam* præbere poſſit: in quo ca-
iterum *peculiares* ſubjectorum *qualitates* & circumſtan-
: cum attentione & *judicio* annotandæ ſunt, ut ex iis-
m vera differentia motuum hæmorrhoidalium ab aliis
ectibus magis inclareſcat: Alius affectus, qui cum mo-
ine hæmorrhoidali convenire videtur, eſt *Teneſmus*,
t *ſimplex*, aut cum *aliqua dejectione cruenta* complica-

tus: accedit enim *nonnunquam*, ut cum *motibus* hæmor-rhoidalibus, *difficilius* exeuntibus, tales afflictiones teneſmi *coincidant*, quam ob rem facile teneſmi, ab *aliis* cauſi provenientes, cum illis *confundi* poſſunt: hanc diffe-rentiam vero, quæ inter negotium *hæmorrhoidale* & *tene-ſmum* communem intercedit, brevi animadverſione pro-poſuit *Frommannus l. c. Part. I. probl. 44. p. 184.* quamv vero Teneſmi cauſa *multiplex* exiſtat, tamen iterum e *genuinis* proceſſus hæmorrhoidalis ſignis & cauſis diſcr men inter illum & hunc colligi poteſt, ſiquidem ſeri atque *nexus* pathematum cum *hæmorrhoidali* teneſm conjunctorum peculiaris plane conditionis eſt: im contingit, ut teneſmus in *talibus* eveniat affectibus, q cum hæmorrhoidali negotio interdum *proximius* co ſpirant, in quibus tamen *ille teneſmus* nihilominus a m tu hæmorrhoidali *diſcrepat*: teſtimonio podagricoru nephriticorum &c. in quibus ex vitio *diætæ* & animi *i-dignabundo* affectu interdum *adſtrictiones* alvi & tenes acerbioris afflictiones oriuntur, quæ tamen *hoc tempo* nihil communionis cum *hæmorrhoidalibus* motibus h bent, licet cœteroquin ille affectus podagricus & neph ticus quoad *originalem* ſuam conſenſionem cum *Hæm rhoidibus* magnam affinitatem habeat: quod vero ten mum attinet, qui cum *ſanguinis* expreſſione conjunctus e tunc & ille *non ſemper* hæmorrhoidalis eſt, ſed a diverſis *liis* provenire poteſt & ſolet cauſis, velut a *calculo* veſicæ renali; *adſtrictione* alvi, *biliosa* effuſione in inteſtina, *dyſ teria* imminente & procedente, *iſchuria*, *dyſuria*, *acrimo* lymphæ & ſeri, *ſcorbuto* &c. &c. hinc magna circumſ ctione opus eſt, ne *ſinguli* teneſmi cum proceſſu *hæm rhoidali* confundantur: haud enim *promiſcue* moleſti teneſmo evenientes, ardores, dolores &c. ab hæmorrh dibus deduci debent: etenim *renum*, *veſicæ urinariæ* *genitalium* viarum *morboſæ* afflictiones *extra* connexion

hæm

:morrhoidalem ſæpe *talem teneſmum* cauſari ſolent, qui
ud præcipiti judicio cum motu & molimine *hæmor-*
idali confundendus eſt: quodſi enim ſerum *ſalſum*,
r largiorem *diaphoreſin*, aut ſudorem *annuum* excerni
itum, nunc in hac *conſueta* & proficua excretione *impe-*
um fuerit, tunc interdum in nonnullis ſubjectis & ætati-
s illud ad *alias* vias delabitur, velut ad *urinarias* & in iis-
m ſucceſſive aut *calculum*, aut *dyſuriam* cauſatur, vel ad
nexas alias regiones congeritur, nimirum ad *inteſtina*
in iisdem aut *colicas* paſſiones, aut loco harum, præci-
e ſi hæ olim adſuetæ, ſed nunc in deſuetudinem reda-
: fuere, *teneſmos* moleſtos & valde affligentes provocat,
de varia morborum arduorum ſpecimina generantur,
æ cum hæmorrhoidibus *plane nihil* commercii habent,
optereaque ex titulo Hæmorrhoidum *curari minime*
bent, ni vel talis affectus aut *ſiniſtre* ſuccedat, aut *funeſte*
currat: In nonnullis ſubjectis ob *ſpongioſum* habitum
rporis, largam & pronam *ſudationem*, ſerum *acre*, co-
oſam *bilem* & bilioſam dejectionem &c. evenit, ut in *a-*
& *locis* hæmorrhoidalibus horumque confiniis *ardor*,
uritus, *excoriatio*, modica *cruenta* manatio, ſemi *inflam-*
toria afflictio, ſanguinea *congeſtio*, *intumeſcentia*, durities,
pigino ſa efflorеſcentia &c. oriantur, qualia pathemata
quando *hæmorrhoidales* motus comitari ſolent; ſed quæ
m a *prædictis* cauſis *ſolitariè* dependent, *realiter* a ne-
tio hæmorrhoidali *diſcrepant*, quamvis eadem in ſub-
tis, quæ *propriori* propenſione hæmorrhoidaria ſunt, ad
curſum motuum hæmorrhoidalium contribuere poſſint
eantque: interim *uterque* ſtatus provide diſcernendus
, dum *ſpeciales* & peculiares cauſas quilibet complecti-
: Præterea in *venerea* affectione frequentius *confinia* ani,
rinæum & *loca hæmorrhoidalia* congeſtionibus, tumori-
s, ardoribus, pruritu, protuberantiis, excreſcentiis
affliguntur, ut iterum quisquam *hanc morboſæ* afflictio-

 nis

nis faciem cum Hæmorrhoidibus comparare &*confunde*
poſſet, tamen uterque ſtatus iterum eſſentialiter & *form*
liter diſcrepat: & dum infectio *venerea* perito artifici abſ
condita eſſe haud poteſt, ita ex *illis* ſignis differentia præ
dictorum pathematum facile inclareſcit: Denique in qui
busdam ſubjectis *aſcarides* in *inteſtino recto* & exitu ani tan
tas afflictiones cauſantur, ut iterum confuſio cum negoti
hæmorrhoidali facile committi ſoleat: attamen ſi *princi*
pales & *eſſentiales* negotii hæmorrhoidalis circumſtanti
cum *illis* paſſionibus conferuntur, inſuperque alicui ſuff
cienter cognitum eſt, quanta & qualia afflictionum ſpeci
mina ab ejusmodi vermiculis provenire ſoleant, tunc fa
cile diſcrepantia negotii hæmorrhoidalis, a tali *vermino*
ſo malo inveniri & confirmari poteſt: Et hæc brevi com
mendatione & commemoratione, de differentia *molim*
num hæmorrhoidalium cum *aliis* morbis ſufficiant.

§. IX.

Ex hactenus dictis facile liquet, quantum refer
haſce differentias exacte noſſe, ne ex confuſione cogni
tionis, *confuſa* & pernicioſa tractatio *practica* horum affe
ctuum oriatur: interea ſequentia *Poriſmata Practica* ex
præcedenti explicatione erunt haurienda & perite etian
applicanda: quando affectus *alieni* pro *hæmorrhoidibus* æ
ſtimantur & tractantur, haud difficulter evenit, ut *coact*
quadam ratione *motus* hæmorrhoidales excitentur, qui ve
ro non modo minus ſalubres ſunt, ſed præcedentem af
fectum valde *augent*, exacerbant, corrumpunt & compli
cant: unde etiam illi *prævii* morbi tota ſua indole *refracta*
rii redduntur, qui antea tractabiliores & *mitiores* fuerant
quando in *alienis* morbis Hæmorrhoides *impatienter* & ve
hementer *urgentur*, facilius *acuti* & repente *pernicio*
provocantur affectus, velut inflammationes internæ, gan
græna, ſphacelus, ſpasmi, convulſiones, quales affectus bre
vi poſt in *funeſtum* deſinunt eventum: quando ex *alien*

mo

orbis Hæmorrhoides *generantur*, tunc hæ *ferme ſemper* erniciofæ ſunt & acceleratam vitæ & ſanitatis *depravatio-m* accerſunt: quando ſub *alienis* morbis Hæmorrhoi-alis fluxus *urgetur*, ſed non ad *perruptionem* deducitur, inc utplurimum *novus* valde ſuſpectus, intricatus & *pe-culoſus* inde generatur affectus: quando ex *alienis* affecti-ús Hæmorrhoides impelluntur, tunc *hæ* vel in pernicio-m *exceſſum* facile delabuntur, vel in *perverſiſſimum* ſta-m abeunt: quando ſub *alienis* morbis Hæmorrhoides *æter ullam* neceſſitatem impulſæ fuerant, tunc adeo *tota* conomia vitalis *turbatur*, ut non modo *priſtinæ* conſue-e *vires* valde *enerventur*, ſed individuorum ſtatus ita *de-aveiur*, ut *haud* facile *optima* medicamina & medendi me-odus *ſalutarem* quenquam effectum promovere queant; uando ſub *alienis* affectibus motus hæmorrhoidales *veri*, *bere* aut per *conſenſum ſponte* concurrunt, tunc illos *de æſenti* magis lenire & *mitigare*, quam urgere & *impellere* onvenit, ne ulla *coactionis* qualitas in negotium hæmor-oidale tranſeat, unde dehinc *totus* proceſſus hæmorrhoi-alis admodum *turbulentus* redditur; quare rectius *præ-dentem* & *primarium* morbum e *fundamento* curare con-enit, ne Hæmorrhoides ſub tali *morboſarum* afflictionum rma erumpant: quando *tales* caſus obtingunt, ut ob *onnullas* circumſtantias peritus artifex *hæſitet*, an quidam orbus *hæmorrhoidalis*, aut *minus* talis exiſtat, tunc *haud* onſultum eſt, ut mox ad *Hæmorrhoidum* promotionem vel *npulſionem* conatum ſuum dirigat, ſed præſtat prudenti *ſpectatione* obſervare, quæ *aliæ* circumſtantiæ conſequan-r, unde *dubitatio* præſens *decidi* queat, interea in *præſenti* atu expediet *ordinarias* excretiones promovere, *genera-a* impedimenta removere, *ſuſpectos* motus corrigere & rudenti ſollicitudine in quaslibet neceſſarias circumſtan-as *interea* inquirere; quando Hæmorrhoides ex *alienis* orbis *provocatæ* ſunt, licet deinde *haud ſalutares* exiſtant,

tamen

tamen illas *promiſcue ſupprimere* haud convenit: qua
aliæ alvinæ cruentæ fluxiones obtingunt & quidem in
jectis *hæmorrhoidalibus*, quæ evacuationes tamen *non*
hæmorrhoidales, tunc in cura *eo major* circumſpecti
ſervanda eſt, ne aut *hac occaſione* motus hæmorrhoi
convocentur, aut convocati & complicati *offendantur* &
vertantur: quando porro nonnunquam *præcedentes*
tus hæmorrhoidales *alios* affectus, hæmorrhoidum i
lem *æmulantes* & referentes, *excitant*, tunc talis *compli*
morbus utplurimum ad Hæmorrhoidum *verarum* q
tatem tractandus eſt, quia ille *hæmorrhoidalis* ſtatus
primarium in tali afflictione conſtituit pathema: q
do morbi, qui cum Hæmorrhoidibus *nihil communica*
habent, poſt præcedentes *ſuppreſſas* Hæmorrhoide
quuntur & oriuntur, tunc *nihil* ſuſcipere aut ordi
debet artifex, quod ullo modo *prævio* negotio hæ
rhoidali *præjudicium* afferre poteſt, ſed in tali ſtatu *ju*
ſa ſollicitudine *concurſum* & *complicationem* motuu
morrhoidalium advertere, expectare & circumſpect
ctare debet: Hæc ſunt, quæ brevi animadverſione
Practicam præſentis thematis *applicationem* monere
cuit: Quare jam huic meditationi finem imponimus;
T. O. M. devotiſſimas gratias exhibentes, quod ad h
exacte practicæ tractationis commendationem ne
rias vires largiri voluerit, cui porro noſtra conamin
millimo pientiſſimoque voto atque affectu conſecra
ut eadem ex almo ſemper directorio ex-
optatus comitetur

F I N I S.